

訂正とお詫び

画像診断 2025 年増刊号 Vol.45 No. 11『これだけ押さえる全身の血管解剖 一破格から病態まで一』におきまして、誤りがございました。読者の皆様に謹んでお詫び申し上げますとともに、以下のように訂正いたします。

p. A39 図 2-A「Fischer の分類」 用語の訂正

誤 C1 : clinoidal

正 C3 : clinoidal

p. A157 左段 3-5 行目 文章の訂正

誤 …肝憩室と隣接する構造で、肝原基や胆管とともに発育し、腹側胃間膜を形成する。

正 …肝憩室に隣接して形成され、肝原基や胆管とともに発育する。腹側胃間膜は、この過程で構成される。

p. A157 左段 9 行目 文献の追加

誤 …背側臍と癒合する。

正 …背側臍と癒合する¹⁾。

p. A157 左段 10-13 行目 文章の訂正

誤 臍臓の発生を理解することは、…臍臓の脈管は十二指腸の脈管と共通していることが多く、そこから分類して理解しやすい。

正 臍の発生を理解することは、…臍の脈管は十二指腸の脈管と共通している点が多いため、まずは十二指腸の脈管に着目して整理すると理解しやすい。

p. A157 左段 14 行目 文献の追加

誤 …2 つに大別される。

正 …2 つに大別される²⁾。

p. A157 左段 16 行目 用語の訂正

誤 上十二指腸動脈

正 十二指腸上動脈

p. A157 右段 1-2 行目 文章の訂正

誤 上臍十二指腸動脈は肝動脈から起始することがあり、

正 十二指腸上動脈 (supraduodenal artery ; SDA) は、肝動脈から起始することがある。

p. A157 右段 2 行目 文献の追加

誤 肝動脈塞栓術においては注意が必要である。

正 肝動脈塞栓術においては注意が必要である ²⁾。

p. A157 左段 16-17 行目 用語の削除

誤 後上臍十二指腸動脈/後十二指腸動

正 後上臍十二指腸動脈

p. A157 TIPS4 行目 文献の訂正

誤 …鑑別するのに役立つ ¹⁾。

正 …鑑別するのに役立つ ³⁾。

p. A158 図 2-A, B, C「上臍十二指腸動脈, 右胃動脈, 上十二指腸動脈のバリエーション ²⁾」
用語の訂正

誤 上十二指腸動脈

正 十二指腸上動脈

p. A158 図 2 図タイトルの訂正

誤 後上臍十二指腸動脈, 右胃動脈, 上十二指腸動脈のバリエーション ²⁾

正 後上臍十二指腸動脈, 右胃動脈, 十二指腸上動脈のバリエーション ²⁾

p. A158 図 2-C 図説の訂正

誤 C: …上十二指腸動脈と共通幹を形成。

正 C: …十二指腸上動脈と共通幹を形成。

p. A159 左段 12 行目 文献の訂正

誤 …改善した報告もある ³⁾。

正 …改善した報告もある ⁴⁾。

p. A159 右段 4 行目 文献の訂正

誤 …評価する姿勢が重要である ¹⁾。

正 …評価する姿勢が重要である ³⁾。

p. A159 参考文献の追加および文献番号の訂正
新たに文献1)を追加し、元の文献1)は文献3)となります。

誤

- 1) 衣袋健司: 腹部大動脈. 腹部血管画像解剖アトラス. 医学書院, p.73-80, 2017.
- 2) 田村謙太郎・他: 2. 腹部 (2) 膵臓・脾臓 膵・十二指腸の破格と血管解剖. 画像診断 41: 588-595, 2021.
- 3) 大石康介・他: 正中弓状靱帯圧迫症候群による背側膵動脈瘤の1例 日臨会誌 69: 2649-2655, 2008.

正

- 1) Moore KL, Persaud TVN (著), 瀬口泰道 (訳): ムーア人体発生学, 原著第8版. 医歯薬出版 p.212-214, 2011. [Moore KL, Persaud TVN: The developing human: Clinically oriented embryology, 8th edition. Sanders Elsevier. 2008]
- 2) 田村謙太郎・他: 2. 腹部 (2) 膵臓・脾臓 膵・十二指腸の破格と血管解剖. 画像診断 41: 588-595, 2021.
- 3) 衣袋健司: 腹部大動脈. 腹部血管画像解剖アトラス. 医学書院, p.73-80, 2017.
- 4) 大石康介・他: 正中弓状靱帯圧迫症候群による背側膵動脈瘤の1例 日臨会誌 69: 2649-2655, 2008.

2025年10月1日

株式会社 Gakken メディカル事業部